

Gigaset Dune mit Anrufbeantworter (CL540A)

Natürlich schön – mit Anrufbeantworter

- › Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- › Perlmutterfarbene Oberfläche
- › Griffige „Soft-Touch“-Elemente
- › Elegante, flache Tastatur, beleuchtet
- › Brillantes Farb-Display und Freisprechen
- › Adressbuch für bis zu 200 Einträge



Audio-Qualität

- o Brillante Audio-Qualität (HSP – HighSoundPerformance)
 - Hörer-Profil einstellbar
 - hoher / tiefer Frequenzbereich
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- o Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar + An-/Aus-Funktion über *-Taste
- o Headset-Anschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkebuchse (Sprechgarnitur nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Einträge: Name, Vorname, 3 Rufnummern, E-Mail, Termin, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- o Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 verschiedenen Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten (Tasten 2 – 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Farbige Anruferanimation und blinkende Hörer-Taste
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 30 Melodien im Mobilteil
 - 10 Melodien in der Basis
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anruferliste

- o Beleuchtete Nachrichtentaste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Weitere Funktionen

- o Soft-Touch-Elemente am Mobilteil für guten Halt (Schulter-Grip) und guten Stand beim Freisprechen
- o Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- o Geburtstags-Erinnerung
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Babyphone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z.B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteilname editierbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- o Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display: 38 x 32 mm (B x H) (1,8" / 4,6 cm), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- o Displaybeleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund

Display-Anzeige / Bildschirmschoner

- o Analog- oder Digitaluhr
- o 3 Farbbilder

Im Ruhezustand

- o Anzeige von Datum und Zeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Displaytasten zur schnellen Auswahl von Funktionen

Während des Gesprächs

- o Anzeige der Gesprächsdauer

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen
- o Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Displaytasten

Tastatur

- o Elegante, flache Tastatur, beleuchtet (Polydom-Technologie)
- o 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- o 5-Wege-Navigationstaste, kupferfarben
- o „Abheben“ und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- o Auflegen- / Ein- / Aus-Taste (rot beleuchtet)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Integrierter Anrufbeantworter

- o Mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- o 2 x 7-Segment-Display an der Basis, zur Anzeige der gespeicherten Nachrichten
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basis
- o Akustische Bedienerführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- o 1 Anrufbeantworteransage und 1 Hinweistext (180 Sekunden) individuell besprechbar
- o Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- o Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungsfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- o Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basis
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Mithören eingehender Nachrichten an Basis und Mobilteil
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung (a/b)
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
(voll kompatibel mit Mobilteilen mit Touch-Display,
mit Freisprech-Clip L410 und Türsprechstelle HC450,
siehe hierzu auch
www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)
- o Reichweitenerhöhung mit:
 - Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar)
 - Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar)
- o Vorteile mit Repeater 2.0:
Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und
beste Sprachqualität (HDSP)

Anschluss: a/b (analog)

Einsatz: Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards: DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 320 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: ca. 8 Std.
- o Abmessungen: 158 x 51 x 28 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 116 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V
Schaltnetzteil
- o Abmessungen: 126 x 115 x 47 mm (L x B x H)
- o Gewicht: ca. 158 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset Dune mit Anrufbeantworter
(CL540A)
- o 1 Mobilteil Gigaset Dune (CL540H)
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonanschlusskabel
- o 2 Standard AAA-Akku (NiMH)
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Perlmuttweiß/Braun

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen